



SETRON, Przyrząd pomiarowy, 7KT PAC1600, LCD, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, 80 A, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus RTU/ASCII + MID  
Energia pozorna / czynna / Energia bierna, własne zasilanie przyłączy śrubowe

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Licznik energii
jakość produktu skalibrowany	Tak
rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia	Nie
rodzaj sygnału	S0
wykonanie licznika energii elektrycznej	Elektroniczny
wykonanie wyjścia impulsowego	elektryczny
Ogólne dane techniczne	
liczba impulsów odniesiona do energii	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	1 1/kVAh 1 000 1/kVAh
układ sieci zasilającej	trzyżyłowy/czterżyłowy
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• między L i L minimalny</li> <li>• między L i L maksymalny</li> <li>• między N i L minimalny</li> <li>• między N i L maksymalny</li> </ul>	323 V 456 V 187 V 264 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	45 Hz 65 Hz
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Zakup/dostawa
Funkcja produktu	
funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• blokada pracy wstecznej</li> <li>• kod blokujący</li> </ul>	Tak Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wskaźnika	cyfrowy
Liczba	
liczba możliwych do wyświetlenia znaków	10
Konstrukcja mechaniczna	
liczba jednostek podziału szerokości	4

rodzaj montażu	urządzenie na szynę montażową	
Waga netto na jedn.	360 g	
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT1666>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT1666>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT1666](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1666)

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





Ostatnia zmiana:

15.06.2025 

